

Siemiatycze dn. 27.01.2020

Powiat Siemiatycki ,  
adres: ul. Legionów Piłsudskiego 3,  
17-300 Siemiatycze

ZP.OG.272.1.2020

### Pytania i odpowiedzi

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

I. Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

**Część II. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych (pracownia obrabiarek CNC, pracownia rysunku technicznego, technologii mechanicznej oraz warsztatów) do nauki zawodu technik mechanik w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie.**

#### Pytanie nr 1

**Poz. 5.pkt. 3 oraz 55** - Sprawdzian szczękowy dwugraniczny nastawny 21-27 mm lub 27-33 mm - w takim zakresie produkty zostały wycofane z rynku, proszę o zmianę zakresu na; **Sprawdzian szczękowy nastawny 26-32 mm.**

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający do przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku 1B do SIWZ w **poz. 5.pkt. 3 oraz 55** dopuszcza także, **sprawdzian szczękowy nastawny 26-32 mm.**

#### Pytanie nr 2

**Poz. 9, 28, 70 Projektor multimedialny** – specyfikacja projektora wskazuje na sprzęt z 2018r obecnie nie ma już takich na rynku. Czy Zamawiający wyraża zgodę na projektor o poniższych parametrach nowej generacji?

#### **Parametry**

Jasność [ANSI lumen]: minimum **3200**

Współczynnik kontrastu: minimum **13000:1**

Rozdzielczość podstawowa: **800 x 600**

Typ matrycy: **DLP**

Wielkość obrazu: min. **22 cali - 300 cali**

Format obrazu skompresowany: **4:3**

Rozdzielczość maksymalna od **1920 x 1200**

Głośniki: **Tak**

Żywotność lampy w trybie ekonomicznym minimum [h]: **15000**

Głośniki: **Tak**

**Pobór mocy podczas pracy:**< 300 W

gniazda we/wy **VGA, HDMI**

**Wymagane akcesoria:** pilot; kabel **VGA lub HDMI**; kabel zasilający; instrukcja szybkiego uruchomienia

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dookreśla opis parametru „Wielkość obrazu”, określonego w załączniku 1B do SIWZ w **poz. 9, 28, 70 - Projektor multimedialny**, który brzmi następująco „minimalna wielkość obrazu 60 cali lub mniej, maksymalna wielkość obrazu 300 cali lub więcej”.

Jednocześnie informuje, że pozostałe parametry określonych w załączniku 1B do SIWZ w **poz. 9, 28, 70 - Projektor multimedialny** pozostają bez zmian.



### **Pytanie nr 3**

**Poz. 10,29,71 Tablica interaktywna** – Proszę o zmianę zapisu funkcje specjalne 4-touch na 10- touch, takowe dostępne są na rynku.

### **Odpowiedź nr 3**

Zamawiający informuje, że w **poz. 10,29,71 Tablica interaktywna** w zapisie parametru „funkcje specjalne 4-touch” – dodaje zapis „co najmniej” co w jednolitym brzmieniu tego parametru przedstawia się następująco - co najmniej 4-touch .

### **Pytanie nr 4**

#### **Poz. 66 Frezarka uniwersalna-**

*Frezarka opisana w specyfikacji została wycofana ze sprzedaży, nie jesteśmy w stanie przy uwzględnieniu wszystkich poniższych parametrów dobrać urządzenia równoważnego.*

*Stożek wrzeciona*

*Maksymalna szerokość frezowania co najmniej 80 mm*

*Maksymalna średnica frezowania co najmniej 25 mm*

*Liczba prędkości wrzeciona co najmniej 8*

*Zakres prędkości wrzeciona nie mniejszy niż 250-1800obr/min*

*Odległość wrzeciona od stołu 30-350 mm*

*Przesuw wrzeciona co najmniej 120 mm*

*Przesuw stołu co najmniej 360x210 mm*

*Rozmiar stołu co najmniej 800x240 mm*

*Moc silnika  $\geq 1,5$  kW*

*Wymiary nie większe niż 1300x1000x1700 mm z możliwością zdemontowania część frezarki do wymiaru poniżej 900 mm na czas przemieszczenia urządzenia przez drzwi wejściowe o szerokości 900 mm.*

*Wyposażenie*

- *uchwyt wiertarski*
- *układ chłodzenia*
- *oświetlenie halogenowe*
- *podstawa*
- *tuleja redukcyjna MK4/3, MK 4/2*
- *instrukcja obsługi w języku polskim*

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na poniższe parametry techniczne frezarki uniwersalnej:*

- *Stożek wrzeciona: MK4*
- *Maks. średnica wiercenia [mm]: 45*
- *Maks. średnica frezowania płaszczyzn [mm]: 80*
- *Maks. średnica frezowania pionowego [mm]: 32*
- *Maks. odległość wrzeciona od stołu [mm]: 450*
- *Maks. odległość osi wrzeciona od kolumny [mm]: 260*
- *Skok wrzeciona [mm]: 130*
- *Obroty wrzeciona: 80-1250 (6 przełożeń)*
- *Skrętny wrzeciennik [°]:  $\pm 90^\circ$*
- *Zakres prędkości autoposuwu: 0.12, 0.18, 0.30 mm/obr.*
- *Wymiary stołu [mm]: 800 x 240 mm*



- Posuw stołu w osi Y [mm]: 175
- Posuw stołu w osi X [mm]: 500
- Wymiary [mm]: 860 x 740 x 1200
- Waga [kg]: 350/375
- Moc [KW]: 1,5
- Zasilanie - Napięcie [V]: 400V
- autoposuw wrzeciona
- przelotowe wrzeciono
- cyfrowy odczyt (DRO) 3 osi XYZ
- układ chłodzenia
- trzpień uchwytu wiertarskiego mk4
- Uchwyt wiertarski
- Wtyczka siłowa 400V
- Podręczne narzędzia
- Klin do wbijania stożka z wrzeciona
- Instrukcja obsługi DTR/PL
- Certyfikaty, deklaracja zgodności.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody proszę o podanie parametrów frezarki dostępnej na rynku.

#### Odpowiedź nr 4

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 1B do SIWZ w poz. 66 „Frezarka uniwersalna”, który otrzymuje brzmienie:

Frezarka uniwersalna (nowy opis) :

- Stożek wrzeciona ISO 40 lub MK4;
- Maksymalna szerokość frezowania 80 mm;
- Maksymalna średnica frezowania 25 mm;
- Liczba prędkości wrzeciona co najmniej 6;
- Zakres prędkości wrzeciona - dolna prędkość 250 obr/min lub mniej , górna prędkość 1800 lub mniej;
- różnica odległości wrzeciona od stołu w położeniu górnym i dolnym co najmniej 300 mm;
- przesuw wrzeciona 120 mm lub więcej;
- przesuw stołu w osi X co najmniej 360 mm a w osi Y nie więcej niż 210 mm;
- rozmiar stołu co najmniej 800mmx240mm;
- moc silnika  $\geq 1,5$  kW;
- wymiary nie większe niż 1300mmx1000mmx1700 mm;

#### Wyposażenie

- uchwyt wiertarski
- układ chłodzenia
- oświetlenie halogenowe
- podstawa
- tuleja redukcyjna MK4/3, MK4/2
- instrukcja obsługi w języku polskim

III.

1. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Rozdziału XIII SIWZ „TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT” w pkt 2 SIWZ który otrzymuje brzmienie:



„Ofertę należy przesać na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego: **SPSiemiatycze/skrytka ESP** znajdującej się na platformie **ePUAP** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **21.02.2020r. do godz. 10;00**”

oraz pkt 7 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.02.2020 r., o godzinie 13:00** w siedzibie zamawiającego przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze pok. 202, II piętro w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach”

Starosta Siemiatyki