

Siemiatycze dn. 26.02.2020 r.

**Powiat Siemiatycki ,
adres: ul. Legionów Piłsudskiego 3,
17-300 Siemiatycze**

ZP.OG.272.1.2020

Pytania i odpowiedzi

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Dostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.**

I. Zamawiający działając na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do **Część I. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych (pracownia planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczna) w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach** wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

1.9 Urządzenie przenośne- mobilny terminal

Brak jest na rynku terminala, który miałby 4GB RAM i byłby kompatybilny z oprogramowaniem 1.1. Terminal kompatybilny z oprogramowaniem 1.1 posiada wbudowaną pamięć 2GB RAM. Proszę o zmianę parametru.

Odpowiedź nr 1

TAK Zamawiający dopuszcza w urządzeniu przenośno- mobilnym terminal opisanym w pkt 1.9 zał. 1A (i zał. 3A form. asort.-cenowy) pamięć o parametrze min. 1GB RAM.

Pytanie nr 2

3.50 Mikser ręczny elektryczny

Brak na rynku miksera, który byłby wyposażony w podstawę do ustawienia miksera i mieszadeł. Proszę o wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź nr 2

TAK Zamawiający wykreśla z opisu przedmiotu zamówienia zał. 1A (i zał. 3A form. asort.-cenowy) w pkt 3.50. zapis „podstawa do ustawienia miksera i mieszadeł”

Pytanie nr 3

3.49.4 Zestaw desek do serwowania pizzy

Wyspecyfikowane przez Zamawiającego, zgodnie z informacją na stronie producenta, posiadają odporność termiczną do 176°C. Na stronach sklepów internetowych wskazana jest nieprawidłowa temperatura. Proszę zatem o dopuszczenie do 176°C.

Odpowiedź nr 3

TAK zamawiający dopuszcza zmianę opisanego w pozycji 3.49.4 przedmiotu zamówienia zał. 1A (i zał. 3A form. asort.-cenowy) Zestaw desek do serwowania pizzy- w zakresie wskaźnika odporności termicznej na zapis „odporna termicznie do176°C”

Pytanie nr 4

3.47.12 Naczynie do suszenia sałaty

Brak jest na rynku naczynia do suszenia sałaty o pojemności wymaganej przez Zamawiającego. Proszę o dopuszczenie naczynia do suszenia sałaty o pojemności 4,7l przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź nr 4

TAK zamawiający dopuszcza naczynie do suszenia sałaty o pojemności 4-5 l opisane w pozycji 3.47.12 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy).

Pytanie nr 5

3.47.6 Naczynie do zapiekania.

Brak jest na rynku naczynia do zapiekania o wymiarach wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Proszę o dopuszczenie naczynia do zapiekania o wymiarach 276x190x(H)54 przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź nr 5

TAK zamawiający dopuszcza naczynia do zapiekania o wymiarach 276x190x(H)54 opisane w pozycji 3.47.6 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy).

Pytanie nr 6

3.35 Robot planetarny

Wyspecyfikowana przez Zamawiającego przystawka do wyrobu makaronu tagliatelle nie jest produkowana. Proszę o dopuszczenie przystawki do makaronu tagliolini lub trenette lub fettuccine.

Odpowiedź nr 6

TAK zamawiający dopuszcza aby robot planetarny opisane w pozycji 3.35 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy), posiadał przystawki do makaronu tagliolini lub trenette lub fettuccine

Pytanie nr 7

8. Pralka i suszarka

Brak na rynku pralki spełniającej specyfikację o zużyciu wody wskazanej przez Zamawiającego. Proszę o dopuszczenie pralki o zużyciu wody 65l/cykl przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź nr 7

TAK zamawiający dopuszcza, aby pralka opisana w pozycji 8 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy), spełniała parametr zużycia wody w ilości max. 65l/cykl.

Pytanie nr 8

4.27 Dystrybutor napojów zimnych

Brak na rynku dystrybutora o mocy wyspecyfikowanej przez Zamawiającego. Proszę o dopuszczenie dystrybutora o łącznej mocy 0,9Kw.

Odpowiedź nr 8

TAK zamawiający dopuszcza dystrybutor napojów zimnych opisany w pozycji 4.27 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy) o łącznej mocy 0,9Kw.

Pytanie nr 9

6. Deska do prasowania

Brak na rynku deski o wskazanej przez Zamawiającego regulacji. Proszę o dopuszczenie deski z regulacją wysokość od 76cm.



Odpowiedź nr 9

TAK zamawiający dopuszcza deskę do prasowania z regulacją, opisaną w pozycji 6 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy) o wysokość od 76cm.

Pytanie nr 10

4.10 Zestaw noży

Na rynku polskim brak jest noży o długościach ostrzy wymaganych przez Zamawiającego. Proszę o dopuszczenie noży o poniższej specyfikacji:

Nóż kuchenny- 250mm długość ostrza

Nóż uniwersalny-150mm długość ostrza

Nóż Santoku- 180mm długość ostrza

Nóż do warzyw- 90mm długość ostrza

Odpowiedź nr 10

Zamawiający informuje, że na powyższe pytanie nr 10 odpowiedź znajduje się na stronie www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl w odpowiedzi udzielonej w dniu 19.02.2020 r. do pytań zadanych przez innego wykonawcę. Odpowiedź nr 3.

Pytanie nr 11

4.36 Chochla do zupy

Producenci chochli nie wskazują w specyfikacji długości uchwytu. Proszę o zastąpienie tego wymogu długością całkowitą bądź wykreślenie tego wymogu.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający informuje, że na powyższe pytanie nr 10 odpowiedź znajduje się na stronie www.bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl w odpowiedzi udzielonej w dniu 19.02.2020 r. do pytań zadanych przez innego wykonawcę. Odpowiedź nr 5.

Pytanie nr 12

3.49.8 Zestaw koszyków

Brak na rynku koszyków o wymaganym przez Zamawiającego wymiarze. Proszę o dopuszczenie koszyków o wymiarze :305 x S:200 x W:110 mm przy zachowaniu pozostałych paramentów.

Odpowiedź nr 12

TAK zamawiający dopuszcza koszyki o wymiarze :305 x S:200 x W:110 mm, opisane w pozycji 3.49.8 -Zestaw koszyków w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy).

Pytanie nr 13

3.49.1 Zastawa stołowa

Brak na rynku zastawy z jednej linii spełniającej specyfikację. Proszę o dopuszczenie linii porcelany o poniższych parametrach:

Talerz płytki-Ø 305

Talerz płytki-Ø 200

Talerz płytki-Ø165

Talerz głęboki-Ø330

Bulionówka z uszami ze spodkiem- 280ml

Filizanka sztaplowana ze spodkiem- 190ml

Sosjerka- 180x70 ze spodkiem

Półmisek- 365mmx270mm bez karbowania



Półmisek 305mmx215mm bez karbowania
Miska okrągła o średnicy 145mm bez karbowania
Waza z pokrywką, okrągła- 2,4l
Dzbanek do mleka- 0,2l
Dzbanek do herbaty z rączką-0,435l
Cukiernica z pokrywą 0,22l
Solniczka
Pieprzniczka
Talerz płytki-Ø305 bez karbowania
Talerz płytki-Ø270bez karbowania
Talerz do pasty- Ø310
Talerz z szerokim rantem- Ø320
Przy zachowywaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź nr 13

NIE zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów zastawy stołowej opisanej w pozycji 3.49.1 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy).

Pytanie nr 14

3.47.2 Zestaw patelni

Brak na rynku patelni do naleśników o wskazanej przez Zamawiającego średnicy dna. Proszę o dopuszczenie patelni do naleśników o średnicy dna 260mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Odpowiedź nr 14

TAK zamawiający dopuszcza patelnie do naleśników opisane w pozycji 3.47.2 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy) o średnicy dna od 200 mm do 260 mm.

Pytanie nr 15

3.37 – termometr cyfrowy bezdotykowy

W związku z tym, że opisany w specyfikacji termometr jest wycofany z produkcji, prosimy aby Zamawiający zaakceptował „następcę” wycofanego termometru z parametrami:

- Wskaźnik laserowy dla dokładnego celowania w obiekt
- Zakres pomiaru: od -32°C do +400°C
- Stopniowanie: 0,1°C, dokładność: $\pm 1,5^\circ\text{C} / \pm 1,5\%$
- Stosunek odległości pomiaru do mierzonej powierzchni 12:1
- Tryb "lock mode" do ciągłego monitorowania temperatury
- Automatyczne wyłączanie
- Bateria 9V w zestawie
- Zgodny z systemem HACCP

Odpowiedź nr 15

Zamawiający zmienia opisany w pozycji 3.37 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy)

termometr cyfrowy bezdotykowy na następujące zapis:

- pomiar temperatury powierzchniowej,
- funkcja szybkiej kontroli HACCP
- sygnalizacja przy pomocy lampek kontrolnych bezpiecznych/niebezpiecznych temperatur
- zakres pomiaru od -20 °C do +200 °C, z dokładnością do 1°C



- bateria w zestawie

Pytanie nr 16

3.50 – mikser ręczny elektryczny

Prosimy, aby Zamawiający zaakceptował mikser bez podstawy. Pozostałe parametry zgodne z opisem specyfikacji.

Odpowiedź nr 16

Odpowiedź jak w odpowiedzi do pytania nr 2 powyżej.

Pytanie nr 17

Pozycja 15 i pozycja 16 pomocnik kelnerski- prosimy o przedstawienie rysunków technicznych do wyspecyfikowanych pomocników, bez tego nie jest możliwa rzetelna.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający informuje, że nie posiada takich rysunków.

Pytanie nr 18

Pozycja 3.3 Kuchnia indukcyjna – nie ma na rynku kuchni indukcyjnej, która spełniłaby założenia OPZ. Czy Zamawiający zamawia kuchnię indukcyjną czy płytę indukcyjną do zabudowy, czy płytę indukcyjną wraz z piekarnikiem elektrycznym do zabudowy?

Czy Zamawiający dopuści płytę do zabudowy 2 połową o parametrach

Dwupolowa

Wymiary (szer. x gł.) **28,8 x 52 cm**

Pola grzewcze **2 pola indukcyjne**

Wykonanie płyty grzewczej **ceramiczne**

Sterowanie płyty grzewczej **elektroniczne - dotykowe (sensorowe) na płycie grzewczej**

Odpowiedź nr 18

Zamawiający zmienia opisaną w pozycji 3.3 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy) **Kuchnia indukcyjna** na następujący zapis:

Zamawiający dopuści płytę do zabudowy jedno lub dwu połową do zabudowy na blacie roboczym.

- płyta z ramą nierdzewną do zabudowy w blat nierdzewny na zero,
- zintegrowany wyświetlacz kontroli jakości
- elektroniczny sterownik montowany na froncie zabudowy meblowej do sterowania kuchnią
- napięcie 400V

Pytanie nr 19

Pozycja 3.14 i 4.30 Kuchenka mikrofalowa

Wyspecyfikowana kuchenka nie jest już dostępna, otrzymaliśmy potwierdzoną informację od dystrybutora, czy Zamawiający dopuści w tych pozycjach kuchenkę mikrofalową o parametrach:

- Kuchenka mikrofalowa SAMSUNG, 1780 W, 26 l, 30 programów, sterowanie elektroniczne, CM1929A/XEU moc wyjściowa 1850 • FUNKCJE: - Dotykowy, cyfrowy panel sterowania z możliwością zapisania 30 automatycznych programów,
- Możliwość zapisania do 3 kroków gotowania w każdym z 30 programów,
 - Książka kucharska z przepisami w instrukcji,



- Zabezpieczenie przed usunięciem zapisanych programów „PROGRAM LOCK”,
- Licznik cykli gotowania,
- Funkcja „REPEAT” powtarzająca ostatni cykl gotowania,
- Funkcja „ONE TOUCH” automatycznie wydłużająca cykl gotowania za pomocą 1 dotknięcia o +20 s,
- Alarm końca cyklu gotowania z możliwością jego modyfikacji,
- Sterowanie cyfrowe,
- Duża oszczędność miejsca montażu dzięki możliwości piętrowania,
- Płytkę wspornikową w zestawie każdej kuchenki,
- Automatyczne przypominanie o konieczności czyszczenia filtra powietrza,
- Łatwe czyszczenie najbardziej zabrudzonej części komory dzięki demontowanej górnej osłonie wewnętrznej.
- 5 POZIOMÓW MOCY: - Wysoki: 100% mocy = 1780 W – maksymalny czas 25 min.
- Średni: 70% mocy = 1245 W – maksymalny czas 40 min.
- Niski: 50% mocy = 890 W – maksymalny czas 40 min.
- Rozmrażanie szybkie: 20% mocy = 355 W – maksymalny czas 50 min.
- Rozmrażanie wolne: 10% mocy = 180 W – maksymalny czas 50 min.

- KOMORA: - Pojemność: 26 l,
- Wymiary: 370x370x(H)190 mm,
- Materiał: stal nierdzewna,
- Ceramiczne dno,
- Wewnętrzne oświetlenie z dwoma żarówkami,
- 2 magnetrony, każdy z wirującą anteną umieszczoną na górze komory dla optymalnego rozprządzenia fal.
- OBUDOWA: - Materiał: stal nierdzewna,
- Drzwi przeszklone, z zawiasem po lewej,
- Filtr powietrza z funkcją automatycznego przypominania o czyszczeniu,
- Poziom hałasu: 54,5 dB.

Parametry

| | |
|-----------------|---------|
| wymiary w mm: | 464x577 |
| waga w kg: | 32 |
| moc (W): | 1800 |
| pojemność w l: | 26 |
| Wysokość w mm: | 368 |
| szerokość w mm: | 452 |
| głębokość mm: | 362 |
| napięcie (V): | 230 |



Odpowiedź nr 19

Kuchenka mikrofalowa opisane w pozycji 3.14 i 4.30 w zał. 1A (i zał. 3A form. asort. -cenowy).

Zamawiający zmienia na następujące parametry i dopuszcza:

- heavy duty compact lub medium duty
- obudowa zewnętrzna i drzwi wykonana ze stali nierdzewnej
- komora pokryta stalą epoksydowaną
- dno ceramiczne zabezpieczone uszczelką
- pojemność do 26 l, GN 1/2
- dotykowy wyświetlacz
- maksymalny czas gotowania 30 min
- minimum 30 programów gotowania, po 5 kroków każdy
- minimum 2 magnetrony na górze i dole komory
- minimum 15 poziomów mocy
- funkcja automatycznego powtarzania oraz wydłużania cyklu gotowania
- oświetlenie komory typu LED
- możliwość piętrowania kuchenek
- napięcie 230V
- 2 megatrony.

II. Zamawiający **usuwa** z treści załączników do SIWZ „Formularz asortymentowo-cenowy” Nr 3A, 3B, 3C odnośnik nr 1 o treści : „ ¹ UWAGA!!! Brak podania w załączniku nr 3A do SIWZ tabela - nazwy producenta i/lub modelu lub nr katalogowego lub linku do strony internetowej zawierającej kartę techniczną oferowanych urządzeń i produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp – zapis zostaje usunięty.

III. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust 6 zamawiający zmienia termin składania ofert do dnia **16.03. 2020 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.03.2020 r., o godzinie 13:00**

Starosta Siemiatycki