



Siemiatycze dn. 19.05.2020 r.

**Powiat Siemiatyczy ,**

**adres: ul. Legionów Piłsudskiego 3,**

**17-300 Siemiatycze**

ZP.OG.272.2.2020

**Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
w postępowaniu na „Dostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), Zamawiający - Powiat Siemiatyczy informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**I. Zamawiający zmienia treść Rozdziału XIII SIWZ „TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIE OFERT” w ust. 2 i w ust.7, które otrzymują następujące brzmienie:**

- 1) „Ust.2. Ofertę należy przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego: **SPSiemiatycze/skrytka ESP** znajdującej się na platformie **ePUAP** w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.06.2020 r. do godz. 10;00**
- 2) „ust. 7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.06.2020 r., o godzinie 13:00** w siedzibie zamawiającego przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze pok. 202, II piętro w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

**II. Zamawiający zmienia treść załączników tj. „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz „Formularz asortymentowo – cenowy” do SIWZ w kolumnie „Opis i wymagane parametry (Wartości wymagane przez Zamawiającego)” w następującym zakresie:**

**1. Do Część I. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych (pracownia planowania żywienia, obsługi konsumenta i gastronomiczna) w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach ”**

**1) Zamawiający zmienia zapis w zał. 1A Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz w zał. 3A „Formularz asortymentowo – cenowy” w pkt 3.49.1 które otrzymują brzmienie:  
pkt 3.49.1 zastawa stołowa**

- „ - z porcelany
- kości słońowej lub biała lub kremowa lub ecru
  - można myć w zmywarce i używać w mikrofalówce
  - zastawa ma pochodzić od jednego producenta ale w tym samym kolorze
  - w zestawie:
    - talerz płytki  $\varnothing$  300mm – 6 szt.
    - talerz płytki  $\varnothing$  210mm – 6 szt.
    - talerz płytki  $\varnothing$  170mm – 6 szt.
    - talerz głęboki  $\varnothing$  230mm – 6 szt.
    - bulionówka 0,30 l z uszami ze spodkiem – 6 szt.
    - filiżanka 0,20 l , ze spodkiem można sztaplować – 6 szt.
    - sosjerka max. 180mm x 70mm, ze spodkiem – 1szt.



- półmis jajowaty z delikatnie karbowaną powierzchnią rantu 375mmx280mm – 1 szt.
  - półmis jajowaty z delikatnie karbowaną powierzchnią rantu 355mmx290mm – 1 szt.
  - salaterka okrągła lub miska o pojemności do 0,9 l lub długości do 300mm – 1 szt.
  - waza okrągła, pojemność od 2 do 3l – 1 szt.
  - dzbanek do mleka 0,2 l – 1szt.
  - dzbanek do herbaty z rączką 0,4 l – 1 szt.
  - cukiernica z pokrywką 0,2 l – 1 szt.
  - solniczka – 1 szt.
  - pieprzniczka – 1 szt.
  - kieliszek do jaj – 2 szt.
  - talerz płytki 310 mm z delikatnie karbowaną powierzchnią – 2 szt.
  - talerz płytki 275 mm z delikatnie karbowaną powierzchnią – 2 szt.
  - talerz do pasty 265 mm z szerokim rantem – 2 szt.
  - talerz z szerokim rantem 320 mm – 2 szt.
- Dopuszcza się tolerancję wymiarów  $\pm 10\%$ ”

**2) Zamawiający zmienia zapis w załączniku 1A (OPZ) oraz w zał. 3A „Formularz asortymentowo – cenowy” w pkt 3.43 które otrzymują brzmienie:**

**pkt 3.43 salamander elektryczny**

- „- obudowa ze stali nierdzewnej,  
- termostat z płynną regulacją temperatury do 230°C lub więcej,  
- możliwość różnorodnego dopasowania wysokości za pomocą systemu do podnoszenia umożliwiającego obróbkę potraw różnej wielkości,  
- dwie niezależnie sterowane grzałki,  
- bezpiecznik zapobiegający przegrzewaniu się urządzenia,  
- lampka kontrolna,  
- napięcie 230V,  
- moc min 3,0 kW”

**3) Zamawiający zmienia zapis w załączniku 1A (OPZ) oraz w zał. 3A „Formularz asortymentowo – cenowy” pkt 3.49.4, który otrzymują brzmienie:**

**pkt 3.49.4 Zestaw desek do serwowania pizzy**

- „Zestaw desek do serwowania pizzy  
- z uchwytem,  
- z laminatu drewnianego,  
- można myć w zmywarkach,  
w zestawie (w jednym komplecie):  
- średnica 280mm – 1 szt.  
- średnica 310mm – 2 szt.

Dopuszcza się tolerancję wymiaru średnicy  $\pm 20$  mm”

**Zmianie uległa średnica deski z 330 mm na 310 mm pozostałe pozostaje bez zmian z zachowaniem ww. tolerancji.**

**4) Zamawiający zmienia zapis w załączniku 1A (OPZ) oraz w zał. 3A „Formularz asortymentowo – cenowy” w pkt 3.49.8 który otrzymują brzmienie:**

**pkt 3.49.8 Zestaw koszyków**

- „-z tworzywa sztucznego,  
- szary,  
- możliwość sztaplowania,  
- dwa wyprofilowane uchwyty,  
- ścianki perforowane,  
- 2 sztuki w zestawie,  
- długość od 200mm do 305mm,



- szerokość od 140mm do 200 mm,
- wysokość od 90 mm do 120mm”

5) Zamawiający zmienia zapis w załączniku 1A (OPZ) oraz w zał. 3A „Formularz asortymentowo – cenowy” w pkt 3.49.9 które otrzymują brzmienie:

**w pkt 3.49.9 Koszyk na pieczywo**

„- owalny

- z polirattanu

- beżowy

- możliwość mycia w zmywarce

- możliwość sztaplowania

- wymiary 230x130 mm x 55 mm”

Zamawiający zmienia zapis w **pkt 3.49.9 w zał. 3A „Formularz asortymentowo – cenowy, z zapisu „Dopuszcza się tolerancję wymiarów (szer. x gł. x wys.)  $\pm$  10% „ na zapis „Dopuszcza się tolerancję wymiarów (szer. x gł. x wys.)  $\pm$  20%”**

2. do Część II. pn. – „Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych (pracownia obrabiarek CNC, pracownia rysunku technicznego, technologii mechanicznej oraz warsztatów) do nauki zawodu technik mechanik w Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie” - zwana dalej w skrócie - „Cz. II. „

1) Zamawiający zmienia zapis w załączniku 1B (OPZ) oraz w załączniku 3B „Formularz asortymentowo – cenowy” w pkt. 76\_ które otrzymują brzmienie:

**poz. 76 Wiertarka promieniowa stołowa**

„Maksymalna średnica wiercenia - 16 mm

Minimalny zakres obrotów 500-2500 obr /min

Zasilanie 230 V

Wymiary stołu co najmniej 210x220 mm

**Płyta dolna minimum 345x200 mm**

Moc minimum 600 W

Wymiary - największy nie przekraczający 900 mm

Waga do 50 kg

Płynna regulacja wysokości stołu

Skrętny stół minimum  $\pm 30^\circ$

Płynna regulacja wysokości stołu.

Skrętne wrzeciono”.

Zatwierdził

Wicestarosta

Marek Bobel